

Warszawa, 2021-10-22

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02 – 677 Warszawa

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Kalinowska
kom. 790004787

Starostwo Powiatowe w Siedlcach Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. SDC4480 A

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie POŚ a także zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 POŚ dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne:

08-108 Korczew, dz. nr 623/15, gm. Korczew, pow. siedlecki

P4 sp. z o.o. przedkłada informację o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza będącego załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc (obowiązywało do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreślając, iż czyni to, pomimo brak obowiązku, aby zakres zmian był czytelny dla organu.

Załączniki:

- 1) formularz aktualizacyjny instalacji;
- 2) odpis dokumentu pełnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od jego złożenia.

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
08-100 Siedlce
ul. Piłsudskiego 40

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację

SDC4480_A (zgłoszenie nr 6)

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja.

woj. MAZOWIECKIE 2.1.14 (TERYT: 14) (KTS: 10071400000000), pow. siedlecki 4.1.14.26.26 (TERYT: 1426) (KTS: 10071427126000), gm. Korczew 5.1.14.26.26.02.2 (TERYT: 1426022) (KTS: 10071427126022)

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

P4 Sp. z o.o., ul Wynałazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

08-108 Korczew, dz. nr 623/15, gm. Korczew, pow. siedlecki

6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:

Antena Sektorowa G0910\U0910: 2076W
Antena Sektorowa G0920\U0920: 2076W
Antena Sektorowa G0930\U0930: 2076W
Antena Sektorowa L0810\G1810\L1810: 8142W
Antena Sektorowa L0810\U2110\L2110: 8702W
Antena Sektorowa L0820\G1820\L1820: 8142W
Antena Sektorowa L0820\U2120\L2120: 8702W
Antena Sektorowa L0830\G1830\L1830: 8142W
Antena Sektorowa L0830\U2130\L2130: 8702W
Radiolinia RL1: 1380W
Radiolinia RL2: 7524W
Radiolinia RL3: 1380W
Radiolinia RL4: 1380W
Radiolinia RL5: 1380W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami

Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.

12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.	
LP 1.	Współrzędne geograficzne anten instalacji: Antena Sektorowa G0910\U0910: (22°36'47.3"E, 52°20'49.6"N) Antena Sektorowa G0920\U0920: (22°36'47.3"E, 52°20'49.6"N) Antena Sektorowa G0930\U0930: (22°36'47.3"E, 52°20'49.6"N) Antena Sektorowa L0810\G1810\L1810: (22°36'47.3"E, 52°20'49.6"N) Antena Sektorowa L0810\U2110\L2110: (22°36'47.3"E, 52°20'49.6"N) Antena Sektorowa L0820\G1820\L1820: (22°36'47.3"E, 52°20'49.6"N) Antena Sektorowa L0820\U2120\L2120: (22°36'47.3"E, 52°20'49.6"N) Antena Sektorowa L0830\G1830\L1830: (22°36'47.3"E, 52°20'49.6"N) Antena Sektorowa L0830\U2130\L2130: (22°36'47.3"E, 52°20'49.6"N) Radiolinia RL1: (22°36'47.4"E, 52°20'49.6"N) Radiolinia RL2: (22°36'47.4"E, 52°20'49.6"N) Radiolinia RL3: (22°36'47.4"E, 52°20'49.6"N) Radiolinia RL4: (22°36'47.4"E, 52°20'49.6"N) Radiolinia RL5: (22°36'47.4"E, 52°20'49.6"N)
LP 2.	Częstotliwość pracy instalacji: 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 23GHz, 80GHz
LP 3.	Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: Antena Sektorowa G0910\U0910: 59,00m Antena Sektorowa G0920\U0920: 59,00m Antena Sektorowa G0930\U0930: 59,00m Antena Sektorowa L0810\G1810\L1810: 59,00m Antena Sektorowa L0810\U2110\L2110: 59,00m Antena Sektorowa L0820\G1820\L1820: 59,00m Antena Sektorowa L0820\U2120\L2120: 59,00m Antena Sektorowa L0830\G1830\L1830: 59,00m Antena Sektorowa L0830\U2130\L2130: 59,00m Radiolinia RL1: 56,60m Radiolinia RL2: 56,60m Radiolinia RL3: 56,10m Radiolinia RL4: 56,60m Radiolinia RL5: 56,60m
LP 4.	Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena Sektorowa G0910\U0910: 2076W Antena Sektorowa G0920\U0920: 2076W Antena Sektorowa G0930\U0930: 2076W Antena Sektorowa L0810\G1810\L1810: 8142W Antena Sektorowa L0810\U2110\L2110: 8702W Antena Sektorowa L0820\G1820\L1820: 8142W Antena Sektorowa L0820\U2120\L2120: 8702W Antena Sektorowa L0830\G1830\L1830: 8142W Antena Sektorowa L0830\U2130\L2130: 8702W Radiolinia RL1: 1380W Radiolinia RL2: 7524W Radiolinia RL3: 1380W

	Radiolinia RL4: 1380W Radiolinia RL5: 1380W
LP 5.	Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji: Antena Sektorowa G0910\U0910: azymut 0° , pochylenie 0-10° (900MHz) Antena Sektorowa G0920\U0920: azymut 130° , pochylenie 0-10° (900MHz) Antena Sektorowa G0930\U0930: azymut 240° , pochylenie 0-10° (900MHz) Antena Sektorowa L0810\G1810\L1810: azymut 0° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz) Antena Sektorowa L0810\U2110\L2110: azymut 0° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa L0820\G1820\L1820: azymut 130° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz) Antena Sektorowa L0820\U2120\L2120: azymut 130° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa L0830\G1830\L1830: azymut 240° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz) Antena Sektorowa L0830\U2130\L2130: azymut 240° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Radiolinia RL1: azymut 13° +/-30° , pochylenie 0° Radiolinia RL2: azymut 29° +/-30° , pochylenie 0° Radiolinia RL3: azymut 143° +/-30° , pochylenie 0° Radiolinia RL4: azymut 198° +/-30° , pochylenie 0° Radiolinia RL5: azymut 329° +/-30° , pochylenie 0°
LP 6.	Dla anteny Antena Sektorowa G0910\U0910 miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa G0920\U0920 miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa G0930\U0930 miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa L0810\G1810\L1810 miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa L0810\U2110\L2110 miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa L0820\G1820\L1820 miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa L0820\U2120\L2120 miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa L0830\G1830\L1830 miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa L0830\U2130\L2130 miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,

	<i>głównej wiązki promieniowania, a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądź mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.</i>	
LP 7.	<i>Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska – jako załącznik.</i>	
13. Miejscowość, data: Warszawa, 2021-10-22 Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Podpis:		
II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie		
Data zarejestrowania zgłoszenia		Numer zgłoszenia